



**OSMANOĞLU**  
**HASTANESİ**  
*"Ailenizin Hastanesi"*



**KADIN HASTALIKLARI**  
**ve DOĞUM MERKEZİ**

**HPV ENFEKSİYONU**  
**(Genital Siğiller)**

*"Her şey sağlığınız için"*


## HPV enfeksiyonu (Genital Siğiller)

HPV insanlarda enfeksiyona neden olan bir tür virüstür. HPV'nin 100 civarında türü vardır. Bunlardan bazıları elde ve ayaklarda siğillere neden olurken, bazıları cinsel bölgede ortaya çıkan genital siğillere ya da başka bir adıyla kondiloma yol açarlar. Bazı türleri ise kadınlarda rahim ağzındaki hücrelerde ileride kansere dönüşebilecek değişimlere neden olabilirler. HPV'nin yaklaşık 20 türü genital enfeksiyonlara neden olmaktadır.



### HPV önemi nedir ?

HPV kadınlarda ve erkeklerde genital siğillere yol açabilir ancak bundan çok daha önemlisi kadınlarda rahim ağzı kanserine, erkeklerde de penis kanserine neden olabilmesidir. Rahim ağzı kanseri tanısı konmuş kadınların %95'inde HPV saptanmaktadır.



### HPV nasıl bulaşır ?

HPV cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hatta en sık karşılaşılanlardan birisidir. Genital bölgeyi enfekte eden HPV'ler temas yolu ile kolayca yayılırlar. HPV'nin bir kişiden diğerine bulaşması için mutlaka tam bir ilişki olması gerekmez. Enfekte olan cilt bölgelerinin birbiri ile teması ile de hastalık bulaşabilir.

Virüsün kuluçka süresi değişkendir. Bulaşma olduktan sonra bulgular bazen birkaç ay bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Hatta bazen virüs yıllarca hiçbir bulgu vermeden vücutta kalabilir.

Aktif genital lezyonların varlığında bulaşıcılık en yüksektir. Siğiller ortaya çıkıp tedavi edildikten sonra yeniden siğil çıkmadan geçen dönem ne kadar uzunsa bulaştırıcılık da o oranda azalmaktadır.

## **HPV'nin tespitinde kullanılan yöntemler önemli bir rol oynamaktadır:**

### **Smear testi (Pap Smear Testi),**

**Kolposkopik Muayene** (kolposkop optik bir cihaz olup bununla rahim ağzındaki dokulara bakılıyor- kabaca bir çeşit mikroskop gibi değerlendirilebiliriz),

**Hybrid capture HPV DNA Testi** (Pap Smear Testi gibi ucu pamuklu bir çubuk ile rahim ağzından sürüntü alınır ve laboratuvarda yeni bir DNA testi ile servikal hücrelerde ve dokularda HPV DNA'sını yakalanmaktadır. Bu HPV testi görülebilir hücre değişiklikleri olmadan bile HPV'nin varlığını gösterebilir ve mevcut HPV tipini düşük risk veya yüksek risk olarak tanımlayabilir.)

HPV'den kaçınmak için cinsel ilişkide korunmada prezervatif ve tek eşlilik önemlidir, genital bölgelerinde siğil gibi lezyonların bulunduğu kişilerle ilişkiye girmekten kaçınılmalıdır. Herhangi bir şikayetiniz olsun olmasın rutin olarak genel kadın sağlığınız içinde gerekli olan 6 ayda bir doktor kontrolüne gitmek en idealidir.

## **HPV'nin Tedavisi**

HPV'nin tedavisinde diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi ağızdan alınan bir ilaç krem veya aşı ile kesin bir tedavisi bugün için yoktur. Virüs bir kez vücuda girdiği zaman bağışıklık sisteminin gücüne ve virüsün etki gücüne göre yıllarca (bazı bilgilere göre virüs tipine bağlı olmak üzere 6-8 yıl) hatta ömür boyu vücut içinde sinsi bir şekilde kalır Bununla birlikte ortaya çıkardığı lezyonlar yani siğiller (kondilom) mutlaka zaman kaybetmeden tedavi edilmeli ve yakılmalıdır.

Amaç tedavi ile virüsün hızla yayılmasını ve bulaşmasını engellemek ve aynı zamanda virüsün oluşturmuş olduğu siğiller yani kondilomların yok edilip cinsel organın sağlıklı ve hijyenik duruma getirilmesidir.

# TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ

- AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI
- CİLDİYE
- ÇOCUK HASTALIKLARI
- DAHİLİYE
- DİYET VE BESLENME
- ENDOSKOPİ MERKEZİ
- ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ  
SAÇ EKİMİ
- FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
- GENEL CERRAHİ  
MEME CERRAHİSİ  
PANKREAS HASTALIKLARI
- GERİATRİ
- GÖZ MERKEZİ  
ARGON LAZER - YAĞ LAZER  
KATARAKT - GLOKOM TEDAVİLERİ  
OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ
- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
- KARDİYOLOJİ  
EKG - EKOKARDİYOGRAFI  
EFORLU EKG - HOLTER
- KULAK BURUN BOĞAZ  
ODYOLOJİ
- NÖROLOJİ  
ÇOCUK - YETİŞKİN  
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
- ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
- PATOLOJİ LABORATUVARI
- PSİKOLOJİ  
AİLE ÇİFT VE YETİŞKİN TERAPİSİ
- SAĞLIKLI YAŞAM-TAMAMLAYICI TIP
- TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ  
GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ  
MRG - MULTISLICE CT, BT  
MAMOGRAFİ - MEME US  
ULTRASONOGRAFİ  
RENKLİ DOPPLER US  
DİJİTAL RÖNTGEN  
KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
- TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI  
BİYOKİMYA - MİKROBİYOLOJİ  
HEMATOLOJİ - HORMONLAR
- ÜROLOJİ - ANDROLOJİ  
TAŞ KIRMA ÜNİTESİ
- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

**Hastanemiz;  
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,  
Bankalar ve SGK ile anlaşmalıdır.**



*Ailenizin  
Hastanesi*



Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sk. No: 4 34381 Şişli - İstanbul

Tel: **0850 800 50 50** Faks: +90 212 230 26 18

[www.osmanogluhastanesi.com.tr](http://www.osmanogluhastanesi.com.tr) e-mail: [info@osmanogluhastanesi.com.tr](mailto:info@osmanogluhastanesi.com.tr)



ISO 9001:2008